



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

**В лице:** Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

**заявляет, что** Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки «PROMLED», серии: Профи Нео М БАП; Профи Нео L БАП; Профи Флэт БАП; Профи Флэт L БАП; Профи Флэт М БАП; Профи Компакт БАП; Профи v2.0 Мультилинза БАП; Профи v3.0 Мультилинза БАП; Айсберг БАП; Айсберг v2.0 БАП; Т-Линия БАП; Т-Линия Компакт БАП; Т-Линия v2.0 БАП; Желудь БАП; Желудь Нео БАП; Лайтбар БАП; Профи Нео М Термал; Профи Нео М Термал Плюс; Профи Нео М Термал БАП; Профи Нео L Термал, Профи Нео L Термал Плюс; Профи Нео L Термал БАП, модели согласно приложения № 1 на 10-ти листах.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; литера Б, помещение 3-Н, 5-Н; корпус 2, литера В. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 от 12.02.20 «Светильники светодиодные общего назначения».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405110033

Серийный выпуск,

**Соответствует требованиям** ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** № НС/СС/23-2391 выдан 08.06.2023 года., испытательной лабораторией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ СЕРТ», Аттестат аккредитации RU.RU.750Д11;  
Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-1-2013 «Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний»; СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогового оборудования. Нормы и методы измерений», ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)" разделы 5 и 7, ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" разделы 4 и 6; Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 07.06.2028 включительно**

  
(подпись)



М.П.

Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:**

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.53500/23

**Дата регистрации декларации о соответствии:**

08.06.2023



**ПРИЛОЖЕНИЕ № 1**  
**К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.53500/23**

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
9405110033	<p>Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки «PROMLED», серии: Профи Нео М БАП; Профи Нео Л БАП; Профи Флэт БАП; Профи Флэт Л БАП; Профи Флэт М БАП; Профи Компакт БАП; Профи v2.0 Мультилинза БАП; Профи v3.0 Мультилинза БАП; Айсберг БАП; Айсберг v2.0 БАП; Т- Линия БАП; Т-Линия Компакт БАП; Т-Линия v2.0 БАП; Желудь БАП; Желудь Нео БАП; Лайтбар БАП; Профи Нео М Термал; Профи Нео М Термал Плюс; Профи Нео М Термал БАП; Профи Нео Л Термал, Профи Нео Л Термал Плюс; Профи Нео Л Термал БАП</p> <p>Модели: Профи Нео 10 М БАП; Профи Нео 20 М БАП; Профи Нео 30 М БАП; Профи Нео 40 М БАП; Профи Нео 50 М БАП; Профи Нео 50 М БАП; Профи Нео 60 М БАП; Профи Нео 70 М БАП; Профи Нео 80 М БАП; Профи Нео 90 М БАП; Профи Нео 100 М БАП; Профи Нео 110 М БАП; Профи Нео 120 М БАП; Профи Нео 130 М БАП; Профи Нео 140 М БАП; Профи Нео 150 М БАП; Профи Нео 160 М БАП; Профи Нео 170 М БАП; Профи Нео 180 М БАП; Профи Нео 190 М БАП; Профи Нео 200 М БАП; Профи Нео 220 М БАП; Профи Нео 240 М БАП; Профи Нео 250 М БАП; Профи Нео 260 М БАП; Профи Нео 280 М БАП; Профи Нео 300 М БАП; Профи Нео 330 М БАП; Профи Нео 350 М БАП; Профи Нео 360 М БАП; Профи Нео 390 М БАП; Профи Нео 400 М БАП; Профи Нео 420 М БАП; Профи Нео 450 М БАП; Профи Нео 480 М БАП; Профи Нео 500 М БАП; Профи Нео 520 М БАП; Профи Нео 550 М БАП; Профи Нео 560 М БАП; Профи Нео 600 М БАП; Профи Нео 650 М БАП; Профи Нео 660 М БАП; Профи Нео 700 М БАП; Профи Нео 720 М БАП; Профи Нео 750 М БАП; Профи Нео 780 М БАП; Профи Нео 800 М БАП; Профи Нео 840 М БАП; Профи Нео 850 М БАП; Профи Нео 900 М БАП; Профи Нео 950 М БАП; Профи Нео 990 М БАП; Профи Нео 1000 М БАП; Профи Нео 1050 М БАП; Профи Нео 1080 М БАП; Профи Нео 1100 М БАП; Профи Нео 1150 М БАП; Профи Нео 1170 М БАП; Профи Нео 1200 М БАП; Профи Нео 1250 М БАП; Профи Нео 1260 М БАП; Профи Нео 1300 М БАП; Профи Нео 1350 М БАП;</p> <p>Профи Нео 10 Л БАП; Профи Нео 20 Л БАП; Профи Нео 30 Л БАП; Профи Нео 40 Л БАП; Профи Нео 50 Л БАП; Профи Нео 60 Л БАП; Профи Нео 70 Л БАП; Профи Нео 80 Л БАП; Профи Нео 90 Л БАП; Профи Нео 100 Л БАП; Профи Нео 110 Л БАП; Профи Нео 120 Л БАП; Профи Нео 130 Л БАП; Профи Нео 140 Л БАП; Профи Нео 150 Л БАП; Профи Нео 160 Л БАП; Профи Нео 170 Л БАП; Профи Нео 180 Л БАП; Профи Нео 190 Л БАП; Профи Нео 200 Л БАП; Профи Нео</p>	<p>ТУ 27.40.25-025- 11121356-2020 «Светильники светодиодные общего назначения»; <b>Стандарты и иные нормативные документы:</b> ГОСТ IEC 60598-1-2013 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; СТБ ЕН 55015-2006 «Электромагнитная совместимость. Радиопомехи от электрического светового и аналогичного оборудования. Нормы и методы измерений»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ 30804.3.2-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Эмиссия гармонических составляющих тока техническими средствами с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе). Нормы и методы испытаний»; ГОСТ 30804.3.3-2013 «Совместимость технических средств электромагнитная. Ограничение изменений напряжения, колебаний</p>

	<p>220 L БАП; Профи Нео 240 L БАП; Профи Нео 250 L БАП; Профи Нео 260 L БАП; Профи Нео 280 L БАП; Профи Нео 300 L БАП; Профи Нео 330 L БАП; Профи Нео 350 L БАП; Профи Нео 360 L БАП; Профи Нео 390 L БАП; Профи Нео 400 L БАП; Профи Нео 420 L БАП; Профи Нео 450 L БАП; Профи Нео 480 L БАП; Профи Нео 500 L БАП; Профи Нео 520 L БАП; Профи Нео 550 L БАП; Профи Нео 560 L БАП; Профи Нео 600 L БАП; Профи Нео 650 L БАП; Профи Нео 660 L БАП; Профи Нео 700 L БАП; Профи Нео 720 L БАП; Профи Нео 750 L БАП; Профи Нео 780 L БАП; Профи Нео 800 L БАП; Профи Нео 840 L БАП; Профи Нео 850 L БАП; Профи Нео 900 L БАП; Профи Нео 950 L БАП; Профи Нео 990 L БАП; Профи Нео 1000 L БАП; Профи Нео 1050 L БАП; Профи Нео 1080 L БАП; Профи Нео 1100 L БАП; Профи Нео 1150 L БАП; Профи Нео 1170 L БАП; Профи Нео 1200 L БАП; Профи Нео 1250 L БАП; Профи Нео 1260 L БАП; Профи Нео 1300 L БАП; Профи Нео 1350 L БАП;</p> <p>Профи Флэт 10 БАП; Профи Флэт 20 БАП; Профи Флэт 30 БАП; Профи Флэт 40 БАП; Профи Флэт 50 БАП; Профи Флэт 60 БАП; Профи Флэт 70 БАП; Профи Флэт 80 БАП; Профи Флэт 90 БАП; Профи Флэт 100 БАП; Профи Флэт 110 БАП; Профи Флэт 120 БАП; Профи Флэт 130 БАП; Профи Флэт 140 БАП; Профи Флэт 150 БАП; Профи Флэт 160 БАП; Профи Флэт 170 БАП; Профи Флэт 180 БАП; Профи Флэт 190 БАП; Профи Флэт 200 БАП; Профи Флэт 220 БАП; Профи Флэт 240 БАП; Профи Флэт 250 БАП; Профи Флэт 260 БАП; Профи Флэт 280 БАП; Профи Флэт 300 БАП; Профи Флэт 330 БАП; Профи Флэт 350 БАП; Профи Флэт 360 БАП; Профи Флэт 390 БАП; Профи Флэт 400 БАП; Профи Флэт 420 БАП; Профи Флэт 450 БАП; Профи Флэт 480 БАП; Профи Флэт 500 БАП; Профи Флэт 520 БАП; Профи Флэт 550 БАП; Профи Флэт 560 БАП; Профи Флэт 600 БАП; Профи Флэт 650 БАП; Профи Флэт 660 БАП; Профи Флэт 700 БАП; Профи Флэт 720 БАП; Профи Флэт 750 БАП; Профи Флэт 780 БАП; Профи Флэт 800 БАП; Профи Флэт 840 БАП; Профи Флэт 850 БАП; Профи Флэт 900 БАП; Профи Флэт 950 БАП; Профи Флэт 990 БАП; Профи Флэт 1000 БАП; Профи Флэт 1050 БАП; Профи Флэт 1080 БАП; Профи Флэт 1100 БАП; Профи Флэт 1150 БАП; Профи Флэт 1170 БАП; Профи Флэт 1200 БАП; Профи Флэт 1250 БАП; Профи Флэт 1260 БАП; Профи Флэт 1300 БАП; Профи Флэт 1350 БАП;</p> <p>Профи Флэт 10 L БАП; Профи Флэт 20 L БАП; Профи Флэт 30 L БАП; Профи Флэт 40 L БАП; Профи Флэт 50 L БАП; Профи Флэт 60 L БАП; Профи Флэт 70 L БАП; Профи Флэт 80 L БАП; Профи Флэт 90 L БАП; Профи Флэт 100 L БАП; Профи Флэт 110 L БАП; Профи Флэт 120 L БАП; Профи Флэт 130 L БАП; Профи Флэт 140 L БАП; Профи Флэт 150 L БАП; Профи Флэт 160 L БАП; Профи Флэт 170 L БАП; Профи Флэт 180 L БАП; Профи Флэт 190 L БАП; Профи Флэт 200 L БАП; Профи Флэт 220 L БАП; Профи Флэт 240 L БАП; Профи Флэт 250 L БАП; Профи Флэт 260 L БАП; Профи Флэт 280 L БАП; Профи Флэт 300 L БАП; Профи Флэт 330 L БАП; Профи Флэт 350 L БАП; Профи Флэт 360 L БАП; Профи Флэт 390 L БАП; Профи Флэт 400 L БАП; Профи Флэт 420 L БАП; Профи Флэт 450 L БАП; Профи Флэт 480 L БАП; Профи Флэт 500 L БАП; Профи Флэт 520 L БАП; Профи Флэт 550 L БАП; Профи Флэт 560 L БАП;</p>	<p>напряжения и фликера в низковольтных системах электроснабжения общего назначения. Технические средства с потребляемым током не более 16 А (в одной фазе), подключаемые к электрической сети при несоблюдении определенных условий подключения. Нормы и методы испытаний»;</p>
--	--	--


















	<p>Термал БАП; Профи Нео 160 L Термал БАП; Профи Нео 170 L Термал БАП; Профи Нео 180 L Термал БАП; Профи Нео 190 L Термал БАП; Профи Нео 200 L Термал БАП; Профи Нео 220 L Термал БАП; Профи Нео 240 L Термал БАП; Профи Нео 250 L Термал БАП; Профи Нео 260 L Термал БАП; Профи Нео 280 L Термал БАП; Профи Нео 300 L Термал БАП; Профи Нео 330 L Термал БАП; Профи Нео 350 L Термал БАП; Профи Нео 360 L Термал БАП; Профи Нео 390 L Термал БАП; Профи Нео 400 L Термал БАП; Профи Нео 420 L Термал БАП; Профи Нео 450 L Термал БАП; Профи Нео 480 L Термал БАП; Профи Нео 500 L Термал БАП; Профи Нео 520 L Термал БАП; Профи Нео 550 L Термал БАП; Профи Нео 560 L Термал БАП; Профи Нео 600 L Термал БАП; Профи Нео 650 L Термал БАП; Профи Нео 660 L Термал БАП; Профи Нео 700 L Термал БАП; Профи Нео 720 L Термал БАП; Профи Нео 750 L Термал БАП; Профи Нео 780 L Термал БАП; Профи Нео 800 L Термал БАП; Профи Нео 840 L Термал БАП; Профи Нео 850 L Термал БАП; Профи Нео 900 L Термал БАП; Профи Нео 950 L Термал БАП; Профи Нео 990 L Термал БАП; Профи Нео 1000 L Термал БАП; Профи Нео 1050 L Термал БАП; Профи Нео 1080 L Термал БАП; Профи Нео 1100 L Термал БАП; Профи Нео 1150 L Термал БАП; Профи Нео 1170 L Термал БАП; Профи Нео 1200 L Термал БАП; Профи Нео 1250 L Термал БАП; Профи Нео 1260 L Термал БАП; Профи Нео 1300 L Термал БАП; Профи Нео 1350 L Термал БАП.</p>	
--	---	--

  
(подпись)



Сарпов Иван Павлович  
(Ф. И. О. заявителя)