



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

В лице: Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

заявляет, что Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий (типы): Айсберг Компакт, Айсберг Лайт, Айсберг Нео, Грунт S, Профи Лайт, Профи Нео Лайт, Профи Нео XL, модели согласно приложения № 1 на 4-х листах.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; корпус 2, литера В.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 «Светильники светодиодные Общего назначения».

Коды ОКПД2: 27.40.

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 11 003 3

Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола № 0850/X-2025 выдан от 28.04.2025 испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория «Тест-контроль», аттестат аккредитации № РОСС RU.31578.04ОЛН0.ИЛ36; Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-1-2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; ГОСТ 34897.2-1-2022 Светильники. Часть 2-1. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения; ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей»; ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» разделы 5 и 7; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий» разделы 4 и 6. Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 16.05.2030 включительно

(подпись)



Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.39759/25

Дата регистрации декларации о соответствии:

16.05.2025





ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA04.B.39759/25

На продукцию

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.40. 9405 11 003 3	Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий Айсберг Компакт, Айсберг Лайт, Айсберг Нео, Грунт S, Профи Лайт, Профи Нео Лайт, Профи Нео XL, модели: Айсберг Компакт 3; Айсберг Компакт 4; Айсберг Компакт 5; Айсберг Компакт 6; Айсберг Компакт 7; Айсберг Компакт 8; Айсберг Компакт 9; Айсберг Компакт 10; Айсберг Компакт 12; Айсберг Компакт 15; Айсберг Компакт 16; Айсберг Компакт 18; Айсберг Компакт 20; Айсберг Компакт 22; Айсберг Компакт 24; Айсберг Компакт 25; Айсберг Компакт 28; Айсберг Компакт 30; Айсберг Компакт 32; Айсберг Компакт 35; Айсберг Компакт 36; Айсберг Компакт 38; Айсберг Компакт 40; Айсберг Компакт 45; Айсберг Компакт 50; Айсберг Лайт 5; Айсберг Лайт 8; Айсберг Лайт 10; Айсберг Лайт 12; Айсберг Лайт 15; Айсберг Лайт 16; Айсберг Лайт 18; Айсберг Лайт 20; Айсберг Лайт 24; Айсберг Лайт 25; Айсберг Лайт 27; Айсберг Лайт 28; Айсберг Лайт 30; Айсберг Лайт 32; Айсберг Лайт 34; Айсберг Лайт 35; Айсберг Лайт 36; Айсберг Лайт 38; Айсберг Лайт 40; Айсберг Лайт 43; Айсберг Лайт 45; Айсберг Лайт 50; Айсберг Лайт 55; Айсберг Лайт 56; Айсберг Лайт 60; Айсберг Лайт 65; Айсберг Лайт 70; Айсберг Лайт 75; Айсберг Лайт 80; Айсберг Лайт 85; Айсберг Лайт 90; Айсберг Лайт 95; Айсберг Лайт 100; Айсберг Лайт 105; Айсберг Лайт 110; Айсберг Лайт 115; Айсберг Лайт 120; Айсберг Лайт 125; Айсберг Лайт 130; Айсберг Лайт 135; Айсберг Лайт 140; Айсберг Лайт 145; Айсберг Лайт 150; Айсберг Лайт 155; Айсберг Лайт 160; Айсберг Лайт 165; Айсберг Лайт 170; Айсберг Лайт 175; Айсберг Лайт 180; Айсберг Лайт 185; Айсберг Лайт 190; Айсберг Лайт 195; Айсберг Лайт 200; Айсберг Нео 5; Айсберг Нео 8; Айсберг Нео 10; Айсберг Нео 12; Айсберг Нео 15; Айсберг Нео 16;	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-025-11121356- 2020 «Светильники светодиодные Общего назначения»; Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-1- 2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; ГОСТ 34897.2-1-2022 Светильники. Часть 2- 1. Частные требования. Светильники стационарные общего назначения; ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей»; ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения.

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Айсберг Нео 18; Айсберг Нео 20; Айсберг Нео 24; Айсберг Нео 25; Айсберг Нео 27; Айсберг Нео 28; Айсберг Нео 30; Айсберг Нео 32; Айсберг Нео 34; Айсберг Нео 35; Айсберг Нео 36; Айсберг Нео 38; Айсберг Нео 40; Айсберг Нео 43; Айсберг Нео 45; Айсберг Нео 50; Айсберг Нео 55; Айсберг Нео 56; Айсберг Нео 60; Айсберг Нео 65; Айсберг Нео 70; Айсберг Нео 75; Айсберг Нео 80; Айсберг Нео 85; Айсберг Нео 90; Айсберг Нео 95; Айсберг Нео 100; Айсберг Нео 105; Айсберг Нео 110; Айсберг Нео 115; Айсберг Нео 120; Айсберг Нео 125; Айсберг Нео 130; Айсберг Нео 135; Айсберг Нео 140; Айсберг Нео 145; Айсберг Нео 150; Айсберг Нео 155; Айсберг Нео 160; Айсберг Нео 165; Айсберг Нео 170; Айсберг Нео 175; Айсберг Нео 180; Айсберг Нео 185; Айсберг Нео 190; Айсберг Нео 195; Айсберг Нео 200; Грунт 1 S; Грунт 2 S; Грунт 3 S; Грунт 4 S; Грунт 5 S; Грунт 6 S; Грунт 8 S; Грунт 9 S; Грунт 10 S; Грунт 12 S; Грунт 15 S; Грунт 18 S; Грунт 20 S; Грунт 24 S; Грунт 25 S; Грунт 30 S; Грунт 35 S; Грунт 40 S; Грунт 50 S; Грунт 60 S; Грунт 70 S; Грунт 80 S; Грунт 90 S; Грунт 100 S; Профи Лайт 10; Профи Лайт 15; Профи Лайт 20; Профи Лайт 25; Профи Лайт 30; Профи Лайт 35; Профи Лайт 40; Профи Лайт 45; Профи Лайт 50; Профи Лайт 55; Профи Лайт 60; Профи Лайт 65; Профи Лайт 70; Профи Лайт 75; Профи Лайт 80; Профи Лайт 85; Профи Лайт 90; Профи Лайт 95; Профи Лайт 100; Профи Лайт 110; Профи Лайт 120; Профи Лайт 130; Профи Лайт 140; Профи Лайт 150; Профи Лайт 160; Профи Лайт 170; Профи Лайт 180; Профи Лайт 190; Профи Лайт 200; Профи Лайт 220; Профи Лайт 240; Профи Лайт 250; Профи Лайт 260; Профи Лайт 280; Профи Лайт 300; Профи Лайт 330; Профи Лайт 350; Профи Лайт 360; Профи Лайт 390; Профи Лайт 400; Профи Лайт 420; Профи Лайт 450; Профи Лайт 480; Профи Лайт 500; Профи Лайт 520; Профи Лайт 550; Профи Лайт 560; Профи Лайт 600; Профи Лайт 650; Профи Лайт 660; Профи Лайт 700; Профи Лайт 720; Профи Лайт 750; Профи Лайт 780; Профи Лайт 800; Профи Лайт 840; Профи Лайт 850; Профи Лайт 900; Профи Лайт 950; Профи Лайт 990; Профи Лайт 1000; Профи Лайт 1050; Профи Лайт 1080; Профи Лайт 1100; Профи Лайт 1150; Профи Лайт 1170; Профи Лайт 1200; Профи Лайт 1250; Профи Лайт 1260; Профи Лайт 1300; Профи Лайт 1350; Профи Лайт 1400; Профи Лайт 1450; Профи Лайт 1500; Профи Лайт 1550; Профи Лайт 1600; Профи Лайт 1650; Профи Лайт 1750; Профи Лайт 1800; Профи Лайт 1850; Профи Лайт 1900; Профи Лайт 1950; Профи Лайт 2000; Профи Нео Лайт 10; Профи Нео Лайт 20; Профи Нео Лайт 30; Профи Нео Лайт 40; Профи Нео Лайт 50;	Требования и методы испытаний»; ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» разделы 5 и 7; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" разделы 4 и 6.

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	Профи Нео Лайт 50; Профи Нео Лайт 60; Профи Нео Лайт 70; Профи Нео Лайт 80; Профи Нео Лайт 90; Профи Нео Лайт 100; Профи Нео Лайт 110; Профи Нео Лайт 120; Профи Нео Лайт 130; Профи Нео Лайт 140; Профи Нео Лайт 150; Профи Нео Лайт 160; Профи Нео Лайт 170; Профи Нео Лайт 180; Профи Нео Лайт 190; Профи Нео Лайт 200; Профи Нео Лайт 220; Профи Нео Лайт 240; Профи Нео Лайт 250; Профи Нео Лайт 260; Профи Нео Лайт 280; Профи Нео Лайт 300; Профи Нео Лайт 330; Профи Нео Лайт 350; Профи Нео Лайт 360; Профи Нео Лайт 390; Профи Нео Лайт 400; Профи Нео Лайт 420; Профи Нео Лайт 450; Профи Нео Лайт 480; Профи Нео Лайт 500; Профи Нео Лайт 520; Профи Нео Лайт 550; Профи Нео Лайт 560; Профи Нео Лайт 600; Профи Нео Лайт 650; Профи Нео Лайт 660; Профи Нео Лайт 700; Профи Нео Лайт 720; Профи Нео Лайт 750; Профи Нео Лайт 780; Профи Нео Лайт 800; Профи Нео Лайт 840; Профи Нео Лайт 850; Профи Нео Лайт 900; Профи Нео Лайт 950; Профи Нео Лайт 990; Профи Нео Лайт 1000; Профи Нео Лайт 1050; Профи Нео Лайт 1080; Профи Нео Лайт 1100; Профи Нео Лайт 1150; Профи Нео Лайт 1170; Профи Нео Лайт 1200; Профи Нео Лайт 1250; Профи Нео Лайт 1260; Профи Нео Лайт 1300; Профи Нео Лайт 1350; Профи Нео Лайт 1400; Профи Нео Лайт 1450; Профи Нео Лайт 1500; Профи Нео Лайт 1550; Профи Нео Лайт 1600; Профи Нео Лайт 1650; Профи Нео Лайт 1700; Профи Нео Лайт 1750; Профи Нео Лайт 1800; Профи Нео Лайт 1850; Профи Нео Лайт 1900; Профи Нео Лайт 1950; Профи Нео Лайт 2000; Профи Нео XL 50; Профи Нео XL 50; Профи Нео XL 60; Профи Нео XL 70; Профи Нео XL 80; Профи Нео XL 90; Профи Нео XL 100; Профи Нео XL 110; Профи Нео XL 120; Профи Нео XL 130; Профи Нео XL 140; Профи Нео XL 150; Профи Нео XL 160; Профи Нео XL 170; Профи Нео XL 180; Профи Нео XL 190; Профи Нео XL 200; Профи Нео XL 220; Профи Нео XL 240; Профи Нео XL 250; Профи Нео XL 260; Профи Нео XL 280; Профи Нео XL 300; Профи Нео XL 330; Профи Нео XL 350; Профи Нео XL 360; Профи Нео XL 390; Профи Нео XL 400; Профи Нео XL 420; Профи Нео XL 450; Профи Нео XL 480; Профи Нео XL 500; Профи Нео XL 520; Профи Нео XL 550; Профи Нео XL 560; Профи Нео XL 600; Профи Нео XL 650; Профи Нео XL 660; Профи Нео XL 700; Профи Нео XL 720; Профи Нео XL 750; Профи Нео XL 780; Профи Нео XL 800; Профи Нео XL 840; Профи Нео XL 850; Профи Нео XL 900; Профи Нео XL 950; Профи Нео XL 990; Профи Нео XL 1000; Профи Нео XL 1050; Профи Нео XL 1080; Профи Нео XL 1100; Профи Нео XL 1150; Профи Нео XL 1170; Профи Нео XL 1200; Профи Нео XL 1250; Профи Нео XL 1260; Профи Нео XL 1300; Профи Нео XL 1350; Профи Нео XL 1400; Профи Нео XL 1450; Профи Нео	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	XL 1500; Профи Нео XL 1550; Профи Нео XL 1600; Профи Нео XL 1650; Профи Нео XL 1700; Профи Нео XL 1750; Профи Нео XL 1800; Профи Нео XL 1850; Профи Нео XL 1900; Профи Нео XL 1950; Профи Нео XL 2000.	


(подпись)



Сарпов Иван Павлович
(Ф. И. О. заявителя)