ЕАС

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

В лице: Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

заявляет, что Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий Т-Линия, Т-Линия Эко, Т-Линия БАП, Т-Линия Компакт, Т-Линия Компакт Эко, Т-Линия Компакт БАП, Т-Линия Оптима, Т-Линия Оптима Эко, Т-Линия Компакт Стронг, Т-Линия ПБ, Т-Линия v2.0, Т-Линия v2.0 Эко, Т-Линия v2.0 БАП, Т-Линия v2.0 Оптик, модели согласно приложения № 1 на 7-ми листах.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; литера Б, помещение 3-Н, 5-Н; корпус 2, литера В.
Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 «Светильники светодиодные Общего назначения».
Коды ОКПД2: 27.40.2
Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 11 003 3
Серийный выпуск.

Соответствует требованиям ТР ТС 004/2011 О безопасности низковольтного оборудования; ТР ТС 020/2011 Электромагнитная совместимость технических средств

Декларация о соответствии принята на основании протокола № НС/СС/24-5365 выдан 26.01.2024 испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11;
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: ГОСТ IEC 60598-1-2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые; ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей»; ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» разделы 5 и 7; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" разделы 4 и 6; Принята в замен ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.46275/24.Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 25.01.2029 **включительно**

Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Свет» Санкт-Петербург

М.П.

(подпись) Сарпов Иван Павлович
(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии: ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74415/24

Дата регистрации декларации о соответствии: 06.02.2024

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.74415/24

На продукцию

код ОК ОКПД 2 **код ТН ВЭД**	**Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию**	**Обозначение документации, по которой выпускается продукция**
27.40.25.123 9405 11 003 3	Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий Т-Линия, Т-Линия Эко, Т-Линия БАП, Т-Линия Компакт, Т-Линия Компакт Эко, Т-Линия Компакт БАП, Т-Линия Оптима, Т-Линия Оптима Эко, Т-Линия Компакт Стронг, Т-Линия ПБ, Т-Линия v2.0, Т-Линия v2.0 Эко, Т-Линия v2.0 БАП, Т-Линия v2.0 Оптик, модели: Т-Линия 5; Т-Линия 8; Т-Линия 10; Т-Линия 12; Т-Линия 14; Т-Линия 15; Т-Линия 18; Т-Линия 20; Т-Линия 24; Т-Линия 25; Т-Линия 27; Т-Линия 30; Т-Линия 32; Т-Линия 33; Т-Линия 34; Т-Линия 35; Т-Линия 36; Т-Линия 38; Т-Линия 40; Т-Линия 43; Т-Линия 45; Т-Линия 50; Т-Линия 55; Т-Линия 56; Т-Линия 60; Линия 65; Т-Линия 70; Линия 75; Т-Линия 76; Т-Линия 80; Линия 85; Т-Линия 86; Т-Линия 90; Линия 95; Т-Линия 100; Т-Линия 105; Т-Линия 110; Т-Линия 115; Т-Линия 120; Т-Линия 125; Т-Линия 130; Т-Линия 135; Т-Линия 140; Т-Линия 145; Т-Линия 150; Т-Линия 155; Т-Линия 160; Т-Линия 165; Т-Линия 170; Т-Линия 175; Т-Линия 180; Т-Линия 185; Т-Линия 190; Т-Линия 195; Т-Линия 200; Т-Линия 220; Т-Линия 250; Т-Линия 400; Т-Линия 500; Т-Линия 5 Эко; Т-Линия 8 Эко; Т-Линия 10 Эко; Т-Линия 12 Эко; Т-Линия 14 Эко; Т-Линия 15 Эко; Т-Линия 18 Эко; Т-Линия 20 Эко; Т-Линия 24 Эко; Т-Линия 25 Эко; Т-Линия 27 Эко; Т-Линия 30 Эко; Т-Линия 32 Эко; Т-Линия 33 Эко; Т-Линия 34 Эко; Т-Линия 35 Эко; Т-Линия 36 Эко; Т-Линия 38 Эко; Т-Линия 40 Эко; Т-Линия 43 Эко; Т-Линия 45 Эко; Т-Линия 50 Эко; Т-Линия 55 Эко; Т-Линия 56 Эко; Т-Линия 60 Эко; Т-Линия 65 Эко; Т-Линия 70 Эко; Т-Линия 75 Эко; Т-Линия 76 Эко; Т-Линия 80 Эко; Т-Линия 85 Эко; Т-Линия 86 Эко; Т-Линия 90 Эко; Т-Линия 95 Эко; Т-Линия 100 Эко; Т-Линия 105 Эко; Т-Линия 110 Эко; Т-Линия 115 Эко; Т-Линия 120 Эко; Т-Линия 125 Эко; Т-Линия 130 Эко; Т-Линия 135 Эко; Т-Линия 140 Эко; Т-Линия 145 Эко; Т-Линия 150 Эко; Т-Линия 155 Эко; Т-Линия 160 Эко; Т-Линия 165 Эко; Т-Линия 170 Эко; Т-Линия 175 Эко; Т-Линия 180 Эко; Т-Линия 185 Эко; Т-Линия 190 Эко; Т-Линия 195 Эко; Т-Линия 200 Эко; Т-Линия 220 Эко; Т-Линия 250 Эко; Т-Линия 400 Эко; Т-Линия 500 Эко; Т-Линия 5 БАП; Т-Линия 8 БАП; Т-Линия 10 БАП; Т-Линия 12 БАП; Т-Линия 14 БАП; Т-Линия 15 БАП; Т-Линия 18 БАП; Т-Линия 20 БАП; Т-Линия 24 БАП;	Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 «Светильники светодиодные Общего назначения»; **Стандарты и иные нормативные документы:** ГОСТ IEC 60598-1-2017 Светильники. Часть 1. Общие требования и методы испытаний; ГОСТ IEC 60598-2-1-2011 Светильники. Часть 2. Частные требования. Раздел 1. Светильники стационарные общего назначения; ГОСТ IEC 60598-2-2-2017 Светильники. Часть 2-2. Частные требования. Светильники встраиваемые; ГОСТ IEC 62493-2014 «Оценка осветительного оборудования, связанного с влиянием на человека электромагнитных полей»; ГОСТ IEC 62471-2013 «Фотобиологическая безопасность ламп и ламповых систем»; ГОСТ IEC 61547-2013 «Электромагнитная совместимость. Помехоустойчивость светового

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Т-Линия 25 БАП; Т-Линия 27 БАП; Т-Линия 30 БАП; Т-Линия 32 БАП; Т-Линия 33 БАП; Т-Линия 34 БАП; Т-Линия 35 БАП; Т-Линия 36 БАП; Т-Линия 38 БАП; Т-Линия 40 БАП; Т-Линия 43 БАП; Т-Линия 45 БАП; Т-Линия 50 БАП; Т-Линия 55 БАП; Т-Линия 56 БАП; Т-Линия 60 БАП; Т-Линия 65 БАП; Т-Линия 70 БАП; Т-Линия 75 БАП; Т-Линия 76 БАП; Т-Линия 80 БАП; Т-Линия 85 БАП; Т-Линия 86 БАП; Т-Линия 90 БАП; Т-Линия 95 БАП; Т-Линия 100 БАП; Т-Линия 105 БАП; Т-Линия 110 БАП; Т-Линия 115 БАП; Т-Линия 120 БАП; Т-Линия 125 БАП; Т-Линия 130 БАП; Т-Линия 135 БАП; Т-Линия 140 БАП; Т-Линия 145 БАП; Т-Линия 150 БАП; Т-Линия 155 БАП; Т-Линия 160 БАП; Т-Линия 165 БАП; Т-Линия 170 БАП; Т-Линия 175 БАП; Т-Линия 180 БАП; Т-Линия 185 БАП; Т-Линия 190 БАП; Т-Линия 195 БАП; Т-Линия 200 БАП; Т-Линия 220 БАП; Т-Линия 250 БАП; Т-Линия 400 БАП; Т-Линия 500 БАП; Т-Линия Компакт 5; Т-Линия Компакт 8; Т-Линия Компакт 10; Т-Линия Компакт 12; Т-Линия Компакт 14; Т-Линия Компакт 15; Т-Линия Компакт 18; Т-Линия Компакт 20; Т-Линия Компакт 24; Т-Линия Компакт 25; Т-Линия Компакт 27; Т-Линия Компакт 30; Т-Линия Компакт 32; Т-Линия Компакт 33; Т-Линия Компакт 34; Т-Линия Компакт 35; Т-Линия Компакт 36; Т-Линия Компакт 38; Т-Линия Компакт 40; Т-Линия Компакт 43; Т-Линия Компакт 45; Т-Линия Компакт 50; Т-Линия Компакт 55; Т-Линия Компакт 56; Т-Линия Компакт 60; Т-Линия Компакт 65; Т-Линия Компакт 70; Т-Линия Компакт 75; Т-Линия Компакт 76; Т-Линия Компакт 80; Т-Линия Компакт 85; Т-Линия Компакт 86; Т-Линия Компакт 90; Т-Линия Компакт 95; Т-Линия Компакт 100; Т-Линия Компакт 105; Т-Линия Компакт 110; Т-Линия Компакт 115; Т-Линия Компакт 120; Т-Линия Компакт 125; Т-Линия Компакт 130; Т-Линия Компакт 135; Т-Линия Компакт 140; Т-Линия Компакт 145; Т-Линия Компакт 150; Т-Линия Компакт 155; Т-Линия Компакт 160; Т-Линия Компакт 165; Т-Линия Компакт 170; Т-Линия Компакт 175; Т-Линия Компакт 180; Т-Линия Компакт 185; Т-Линия Компакт 190; Т-Линия Компакт 195; Т-Линия Компакт 200; Т-Линия Компакт 220; Т-Линия Компакт 250; Т-Линия Компакт 400; Т-Линия Компакт 500; Т-Линия Компакт 5 Эко; Т-Линия Компакт 8 Эко; Т-Линия Компакт 10 Эко; Т-Линия Компакт 12 Эко; Т-Линия Компакт 14 Эко; Т-Линия Компакт 15 Эко; Т-Линия Компакт 18 Эко; Т-Линия Компакт 20 Эко; Т-Линия Компакт 24 Эко; Т-Линия Компакт 25 Эко; Т-Линия Компакт 27 Эко; Т-Линия Компакт 30 Эко; Т-Линия Компакт 33 Эко; Т-Линия Компакт 32 Эко; Т-Линия Компакт 34 Эко; Т-Линия Компакт 35 Эко; Т-Линия Компакт 36 Эко; Т-Линия Компакт 38 Эко; Т-Линия Компакт 40 Эко; Т-Линия Компакт 43 Эко; Т-Линия Компакт 45 Эко; Т-Линия Компакт 50 Эко; Т-Линия Компакт 55 Эко; Т-Линия Компакт 56 Эко; Т-Линия Компакт 60 Эко; Линия Компакт 65 Эко; Т-Линия Компакт 70 Эко; Линия Компакт 75 Эко; Т-Линия Компакт 76 Эко; Т-Линия Компакт 80 Эко; Линия Компакт 85 Эко; Т-Линия Компакт 86 Эко; Т-Линия Компакт 90 Эко; Линия Компакт 95 Эко; Т-Линия Компакт	оборудования общего назначения. Требования и методы испытаний»; ГОСТ CISPR 15-2014 Нормы и методы измерения характеристик радиопомех от электрического осветительного и аналогичного оборудования»; ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)» разделы 5 и 7; ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 "Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий" разделы 4 и 6.

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	100 Эко; Т-Линия Компакт 105 Эко; Т-Линия Компакт 110 Эко; Т-Линия Компакт 115 Эко; Т-Линия Компакт 120 Эко; Т-Линия Компакт 125 Эко; Т-Линия Компакт 130 Эко; Т-Линия Компакт 135 Эко; Т-Линия Компакт 140 Эко; Т-Линия Компакт 145 Эко; Т-Линия Компакт 150 Эко; Т-Линия Компакт 155 Эко; Т-Линия Компакт 160 Эко; Т-Линия Компакт 165 Эко; Т-Линия Компакт 170 Эко; Т-Линия Компакт 175 Эко; Т-Линия Компакт 180 Эко; Т-Линия Компакт 185 Эко; Т-Линия Компакт 190 Эко; Т-Линия Компакт 195 Эко; Т-Линия Компакт 200 Эко; Т-Линия Компакт 220 Эко; Т-Линия Компакт 250 Эко; Т-Линия Компакт 400 Эко; Т-Линия Компакт 500 Эко; Т-Линия Компакт 5 БАП; Т-Линия Компакт 8 БАП; Т-Линия Компакт 10 БАП; Т-Линия Компакт 12 БАП; Т-Линия Компакт 14 БАП; Т-Линия Компакт 15 БАП; Т-Линия Компакт 18 БАП; Т-Линия Компакт 20 БАП; Т-Линия Компакт 24 БАП; Т-Линия Компакт 25 БАП; Т-Линия Компакт 27 БАП; Т-Линия Компакт 30 БАП; Т-Линия Компакт 32 БАП; Т-Линия Компакт 33 БАП; Т-Линия Компакт 34 БАП; Т-Линия Компакт 35 БАП; Т-Линия Компакт 36 БАП; Т-Линия Компакт 38 БАП; Т-Линия Компакт 40 БАП; Т-Линия Компакт 43 БАП; Т-Линия Компакт 45 БАП; Т-Линия Компакт 50 БАП; Т-Линия Компакт 55 БАП; Т-Линия Компакт 56 БАП; Т-Линия Компакт 60 БАП; Т-Линия Компакт 65 БАП; Т-Линия Компакт 70 БАП; Т-Линия Компакт 75 БАП; Т-Линия Компакт 76 БАП; Т-Линия Компакт 80 БАП; Т-Линия Компакт 85 БАП; Т-Линия Компакт 86 БАП; Т-Линия Компакт 90 БАП; Т-Линия Компакт 95 БАП; Т-Линия Компакт 100 БАП; Т-Линия Компакт 105 БАП; Т-Линия Компакт 110 БАП; Т-Линия Компакт 115 БАП; Т-Линия Компакт 120 БАП; Т-Линия Компакт 125 БАП; Т-Линия Компакт 130 БАП; Т-Линия Компакт 135 БАП; Т-Линия Компакт 140 БАП; Т-Линия Компакт 145 БАП; Т-Линия Компакт 150 БАП; Т-Линия Компакт 155 БАП; Т-Линия Компакт 160 БАП; Т-Линия Компакт 165 БАП; Т-Линия Компакт 170 БАП; Т-Линия Компакт 175 БАП; Т-Линия Компакт 180 БАП; Т-Линия Компакт 185 БАП; Т-Линия Компакт 190 БАП; Т-Линия Компакт 195 БАП; Т-Линия Компакт 200 БАП; Т-Линия Компакт 220 БАП; Т-Линия Компакт 250 БАП; Т-Линия Компакт 400 БАП; Т-Линия Компакт 500 БАП; Т-Линия Оптима 5; Т-Линия Оптима 8; Т-Линия Оптима 10; Т-Линия Оптима 12; Т-Линия Оптима 14; Т-Линия Оптима 15; Т-Линия Оптима 18; Т-Линия Оптима 20; Т-Линия Оптима 24; Т-Линия Оптима 25; Т-Линия Оптима 27; Т-Линия Оптима 30; Т-Линия Оптима 32; Т-Линия Оптима 33; Т-Линия Оптима 34; Т-Линия Оптима 35; Т-Линия Оптима 36; Т-Линия Оптима 38; Т-Линия Оптима 40; Т-Линия Оптима 43; Т-Линия Оптима 45; Т-Линия Оптима 50; Т-Линия Оптима 55; Т-Линия Оптима 56; Т-Линия Оптима 60; Т-Линия Оптима 65; Т-Линия Оптима 70; Т-Линия Оптима 75; Т-Линия Оптима 76; Т-Линия Оптима 80; Т-Линия Оптима 85; Т-Линия Оптима 86; Т-Линия Оптима 90; Т-Линия Оптима 95; Т-Линия Оптима 100; Т-Линия Оптима 105; Т-Линия Оптима 110; Т-Линия Оптима 115; Т-Линия Оптима 120; Т-Линия Оптима 125; Т-Линия Оптима 130;	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Т-Линия Оптима 135; Т-Линия Оптима 140; Т-Линия Оптима 145; Т-Линия Оптима 150; Т-Линия Оптима 155; Т-Линия Оптима 160; Т-Линия Оптима 165; Т-Линия Оптима 170; Т-Линия Оптима 175; Т-Линия Оптима 180; Т-Линия Оптима 185; Т-Линия Оптима 190; Т-Линия Оптима 195; Т-Линия Оптима 200; Т-Линия Оптима 220; Т-Линия Оптима 250; Т-Линия Оптима 400; Т-Линия Оптима 500; Т-Линия Оптима 5 Эко; Т-Линия Оптима 8 Эко; Т-Линия Оптима 10 Эко; Т-Линия Оптима 12 Эко; Т-Линия Оптима 14 Эко; Т-Линия Оптима 15 Эко; Т-Линия Оптима 18 Эко; Т-Линия Оптима 20 Эко; Т-Линия Оптима 24 Эко; Т-Линия Оптима 25 Эко; Т-Линия Оптима 27 Эко; Т-Линия Оптима 30 Эко; Т-Линия Оптима 32 Эко; Линия Оптима 33 Эко; Т-Линия Оптима 34 Эко; Т-Линия Оптима 35 Эко; Т-Линия Оптима 36 Эко; Т-Линия Оптима 38 Эко; Т-Линия Оптима 40 Эко; Т-Линия Оптима 43 Эко; Т-Линия Оптима 45 Эко; Т-Линия Оптима 50 Эко; Т-Линия Оптима 55 Эко; Т-Линия Оптима 56 Эко; Т-Линия Оптима 60 Эко; Т-Линия Оптима 65 Эко; Т-Линия Оптима 70 Эко; Т-Линия Оптима 75 Эко; Т-Линия Оптима 76 Эко; Т-Линия Оптима 80 Эко; Т-Линия Оптима 85 Эко; Т-Линия Оптима 86 Эко; Т-Линия Оптима 90 Эко; Т-Линия Оптима 95 Эко; Т-Линия Оптима 100 Эко; Т-Линия Оптима 105 Эко; Т-Линия Оптима 110 Эко; Т-Линия Оптима 115 Эко; Т-Линия Оптима 120 Эко; Т-Линия Оптима 125 Эко; Т-Линия Оптима 130 Эко; Т-Линия Оптима 135 Эко; Т-Линия Оптима 140 Эко; Т-Линия Оптима 145 Эко; Т-Линия Оптима 150 Эко; Т-Линия Оптима 155 Эко; Т-Линия Оптима 160 Эко; Т-Линия Оптима 165 Эко; Т-Линия Оптима 170 Эко; Т-Линия Оптима 175 Эко; Т-Линия Оптима 180 Эко; Т-Линия Оптима 185 Эко; Т-Линия Оптима 190 Эко; Т-Линия Оптима 195 Эко; Т-Линия Оптима 200 Эко; Т-Линия Оптима 220 Эко; Т-Линия Оптима 250 Эко; Т-Линия Оптима 400 Эко; Т-Линия Оптима 500 Эко; Т-Линия Компакт Стронг 5; Т-Линия Компакт Стронг 8; Т-Линия Компакт Стронг 10; Т-Линия Компакт Стронг 12; Т-Линия Компакт Стронг 14; Т-Линия Компакт Стронг 15; Т-Линия Компакт Стронг 18; Т-Линия Компакт Стронг 20; Т-Линия Компакт Стронг 24; Т-Линия Компакт Стронг 25; Т-Линия Компакт Стронг 27; Т-Линия Компакт Стронг 30; Т-Линия Компакт Стронг 32; Т-Линия Компакт Стронг 33; Т-Линия Компакт Стронг 34; Т-Линия Компакт Стронг 35; Т-Линия Компакт Стронг 36; Т-Линия Компакт Стронг 38; Т-Линия Компакт Стронг 40; Т-Линия Компакт Стронг 43; Т-Линия Компакт Стронг 45; Т-Линия Компакт Стронг 50; Т-Линия Компакт Стронг 55; Т-Линия Компакт Стронг 56; Т-Линия Компакт Стронг 60; Т-Линия Компакт Стронг 65; Т-Линия Компакт Стронг 70; Т-Линия Компакт Стронг 75; Т-Линия Компакт Стронг 76; Т-Линия Компакт Стронг 80; Т-Линия Компакт Стронг 85; Т-Линия Компакт Стронг 86; Т-Линия Компакт Стронг 90; Т-Линия Компакт Стронг 95; Т-Линия Компакт Стронг 100; Т-Линия Компакт Стронг 105; Т-Линия Компакт Стронг 110; Т-Линия Компакт Стронг 115; Т-Линия	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Компакт Стронг 120; Т-Линия Компакт Стронг 125; Т-Линия Компакт Стронг 130; Т-Линия Компакт Стронг 135; Т-Линия Компакт Стронг 140; Т-Линия Компакт Стронг 145; Т-Линия Компакт Стронг 150; Т-Линия Компакт Стронг 155; Т-Линия Компакт Стронг 160; Т-Линия Компакт Стронг 165; Т-Линия Компакт Стронг 170; Т-Линия Компакт Стронг 175; Т-Линия Компакт Стронг 180; Т-Линия Компакт Стронг 185; Т-Линия Компакт Стронг 190; Т-Линия Компакт Стронг 195; Т-Линия Компакт Стронг 200; Т-Линия Компакт Стронг 220; Т-Линия Компакт Стронг 250; Т-Линия Компакт Стронг 400; Т-Линия Компакт Стронг 500; Т-Линия ПБ 5; Т-Линия ПБ 8; Т-Линия ПБ 10; Т-Линия ПБ 12; Т-Линия ПБ 14; Т-Линия ПБ 15; Т-Линия ПБ 18; Т-Линия ПБ 20; Т-Линия ПБ 24; Т-Линия ПБ 25; Т-Линия ПБ 27; Т-Линия ПБ 30; Т-Линия ПБ 32; Т-Линия ПБ 33; Т-Линия ПБ 34; Т-Линия ПБ 35; Т-Линия ПБ 36; Т-Линия ПБ 38; Т-Линия ПБ 40; Т-Линия ПБ 43; Т-Линия ПБ 45; Т-Линия ПБ 50; Т-Линия ПБ 55; Т-Линия ПБ 56; Т-Линия ПБ 60; Т-Линия ПБ 65; Т-Линия ПБ 70; Т-Линия ПБ 75; Т-Линия ПБ 76; Т-Линия ПБ 80; Т-Линия ПБ 85; Т-Линия ПБ 86; Т-Линия ПБ 90; Т-Линия ПБ 95; Т-Линия ПБ 100; Т-Линия ПБ 105; Т-Линия ПБ 110; Т-Линия ПБ 115; Т-Линия ПБ 120; Т-Линия ПБ 125; Т-Линия ПБ 130; Т-Линия ПБ 135; Т-Линия ПБ 140; Т-Линия ПБ 145; Т-Линия ПБ 150; Т-Линия ПБ 155; Т-Линия ПБ 160; Т-Линия ПБ 165; Т-Линия ПБ 170; Т-Линия ПБ 175; Т-Линия ПБ 180; Т-Линия ПБ 185; Т-Линия ПБ 190; Т-Линия ПБ 195; Т-Линия ПБ 200; Т-Линия ПБ 220; Т-Линия ПБ 250; Т-Линия ПБ 400; Т-Линия ПБ 500; Т-Линия v2.0 5; Т-Линия v2.0 8; Т-Линия v2.0 10; Т-Линия v2.0 12; Т-Линия v2.0 14; Т-Линия v2.0 15; Т-Линия v2.0 18; Т-Линия v2.0 20; Т-Линия v2.0 24; Т-Линия v2.0 25; Т-Линия v2.0 27; Т-Линия v2.0 30; Т-Линия v2.0 32; Т-Линия v2.0 33; Т-Линия v2.0 34; Т-Линия v2.0 35; Т-Линия v2.0 36; Т-Линия v2.0 38; Т-Линия v2.0 40; Т-Линия v2.0 43; Т-Линия v2.0 45; Т-Линия v2.0 50; Т-Линия v2.0 55; Т-Линия v2.0 56; Т-Линия v2.0 60; Т-Линия v2.0 65; Т-Линия v2.0 70; Т-Линия v2.0 75; Т-Линия v2.0 76; Т-Линия v2.0 80; Т-Линия v2.0 85; Т-Линия v2.0 86; Т-Линия v2.0 90; Т-Линия v2.0 95; Т-Линия v2.0 100; Т-Линия v2.0 105; Т-Линия v2.0 110; Т-Линия v2.0 115; Т-Линия v2.0 120; Т-Линия v2.0 125; Т-Линия v2.0 130; Т-Линия v2.0 135; Т-Линия v2.0 140; Т-Линия v2.0 145; Т-Линия v2.0 150; Т-Линия v2.0 155; Т-Линия v2.0 160; Т-Линия v2.0 165; Т-Линия v2.0 170; Т-Линия v2.0 175; Т-Линия v2.0 180; Т-Линия v2.0 185; Т-Линия v2.0 190; Т-Линия v2.0 195; Т-Линия v2.0 200; Т-Линия v2.0 220; Т-Линия v2.0 250; Т-Линия v2.0 400; Т-Линия v2.0 500; Т-Линия v2.0 5 Эко; Т-Линия v2.0 8 Эко; Т-Линия v2.0 10 Эко; Т-Линия v2.0 12 Эко; Т-Линия v2.0 14 Эко; Т-Линия v2.0 15 Эко; Т-Линия v2.0 18 Эко; Т-Линия v2.0 20 Эко; Т-Линия v2.0 24 Эко; Т-Линия v2.0 25 Эко; Т-Линия v2.0 27 Эко; Т-Линия v2.0 30 Эко; Т-Линия v2.0 32 Эко; Т-Линия v2.0 33 Эко; Т-Линия v2.0 34 Эко; Т-Линия v2.0 35 Эко; Т-Линия v2.0 36 Эко; Т-Линия v2.0 38 Эко; Т-Линия v2.0 40 Эко; Т-Линия v2.0 43 Эко; Т-Линия v2.0 45 Эко; Т-Линия v2.0 50 Эко; Т-Линия v2.0 55 Эко; Т-	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Линия v2.0 56 Эко; Т-Линия v2.0 60 Эко; Т-Линия v2.0 65 Эко; Т-Линия v2.0 70 Эко; Т-Линия v2.0 75 Эко; Т-Линия v2.0 76 Эко; Т-Линия v2.0 80 Эко; Т-Линия v2.0 85 Эко; Т-Линия v2.0 86 Эко; Т-Линия v2.0 90 Эко; Т-Линия v2.0 95 Эко; Т-Линия v2.0 100 Эко; Т-Линия v2.0 105 Эко; Т-Линия v2.0 110 Эко; Т-Линия v2.0 115 Эко; Т-Линия v2.0 120 Эко; Т-Линия v2.0 125 Эко; Т-Линия v2.0 130 Эко; Т-Линия v2.0 135 Эко; Т-Линия v2.0 140 Эко; Т-Линия v2.0 145 Эко; Т-Линия v2.0 150 Эко; Т-Линия v2.0 155 Эко; Т-Линия v2.0 160 Эко; Т-Линия v2.0 165 Эко; Т-Линия v2.0 170 Эко; Т-Линия v2.0 175 Эко; Т-Линия v2.0 180 Эко; Т-Линия v2.0 185 Эко; Т-Линия v2.0 190 Эко; Т-Линия v2.0 195 Эко; Т-Линия v2.0 200 Эко; Т-Линия v2.0 220 Эко; Т-Линия v2.0 250 Эко; Т-Линия v2.0 400 Эко; Т-Линия v2.0 500 Эко; Т-Линия v2.0 5 БАП; Т-Линия v2.0 8 БАП; Т-Линия v2.0 10 БАП; Т-Линия v2.0 12 БАП; Т-Линия v2.0 14 БАП; Т-Линия v2.0 15 БАП; Т-Линия v2.0 18 БАП; Т-Линия v2.0 20 БАП; Т-Линия v2.0 24 БАП; Т-Линия v2.0 25 БАП; Т-Линия v2.0 27 БАП; Т-Линия v2.0 30 БАП; Т-Линия v2.0 32 БАП; Т-Линия v2.0 33 БАП; Т-Линия v2.0 34 БАП; Т-Линия v2.0 35 БАП; Т-Линия v2.0 36 БАП; Т-Линия v2.0 38 БАП; Т-Линия v2.0 40 БАП; Т-Линия v2.0 43 БАП; Т-Линия v2.0 45 БАП; Т-Линия v2.0 50 БАП; Т-Линия v2.0 55 БАП; Т-Линия v2.0 56 БАП; Т-Линия v2.0 60 БАП; Т-Линия v2.0 65 БАП; Т-Линия v2.0 70 БАП; Т-Линия v2.0 75 БАП; Т-Линия v2.0 76 БАП; Т-Линия v2.0 80 БАП; Т-Линия v2.0 85 БАП; Т-Линия v2.0 86 БАП; Т-Линия v2.0 90 БАП; Т-Линия v2.0 95 БАП; Т-Линия v2.0 100 БАП; Т-Линия v2.0 105 БАП; Т-Линия v2.0 110 БАП; Т-Линия v2.0 115 БАП; Т-Линия v2.0 120 БАП; Т-Линия v2.0 125 БАП; Т-Линия v2.0 130 БАП; Т-Линия v2.0 135 БАП; Т-Линия v2.0 140 БАП; Т-Линия v2.0 145 БАП; Т-Линия v2.0 150 БАП; Т-Линия v2.0 155 БАП; Т-Линия v2.0 160 БАП; Т-Линия v2.0 165 БАП; Т-Линия v2.0 170 БАП; Т-Линия v2.0 175 БАП; Т-Линия v2.0 180 БАП; Т-Линия v2.0 185 БАП; Т-Линия v2.0 190 БАП; Т-Линия v2.0 195 БАП; Т-Линия v2.0 200 БАП; Т-Линия v2.0 220 БАП; Т-Линия v2.0 250 БАП; Т-Линия v2.0 400 БАП; Т-Линия v2.0 500 БАП; Т-Линия v2.0 5 Оптик; Т-Линия v2.0 8 Оптик; Т-Линия v2.0 10 Оптик; Т-Линия v2.0 12 Оптик; Т-Линия v2.0 14 Оптик; Т-Линия v2.0 15 Оптик; Т-Линия v2.0 18 Оптик; Т-Линия v2.0 20 Оптик; Т-Линия v2.0 24 Оптик; Т-Линия v2.0 25 Оптик; Т-Линия v2.0 27 Оптик; Т-Линия v2.0 30 Оптик; Т-Линия v2.0 32 Оптик; Т-Линия v2.0 33 Оптик; Т-Линия v2.0 34 Оптик; Т-Линия v2.0 35 Оптик; Т-Линия v2.0 36 Оптик; Т-Линия v2.0 38 Оптик; Т-Линия v2.0 40 Оптик; Т-Линия v2.0 43 Оптик; Т-Линия v2.0 45 Оптик; Т-Линия v2.0 50 Оптик; Т-Линия v2.0 55 Оптик; Т-Линия v2.0 56 Оптик; Т-Линия v2.0 60 Оптик; Т-Линия v2.0 65 Оптик; Т-Линия v2.0 70 Оптик; Т-Линия v2.0 75 Оптик; Т-Линия v2.0 76 Оптик; Т-Линия v2.0 80 Оптик; Т-Линия v2.0 85 Оптик; Т-Линия v2.0 86 Оптик; Т-Линия v2.0 90 Оптик; Т-Линия v2.0 95 Оптик; Т-Линия v2.0 100 Оптик; Т-Линия v2.0 105 Оптик; Т-Линия v2.0 110 Оптик; Т-Линия v2.0 115 Оптик; Т-Линия v2.0 120 Оптик; Т-Линия v2.0 125 Оптик; Т-Линия v2.0 130 Оптик; Т-Линия v2.0 135 Оптик; Т-Линия v2.0 140 Оптик; Т-Линия v2.0	

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	145 Оптик; Т-Линия v2.0 150 Оптик; Т-Линия v2.0 155 Оптик; Т-Линия v2.0 160 Оптик; Т-Линия v2.0 165 Оптик; Т-Линия v2.0 170 Оптик; Т-Линия v2.0 175 Оптик; Т-Линия v2.0 180 Оптик; Т-Линия v2.0 185 Оптик; Т-Линия v2.0 190 Оптик; Т-Линия v2.0 195 Оптик; Т-Линия v2.0 200 Оптик; Т-Линия v2.0 220 Оптик; Т-Линия v2.0 250 Оптик; Т-Линия v2.0 400 Оптик; Т-Линия v2.0 500 Оптик; Т-Линия v2.0 5 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 8 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 10 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 12 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 14 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 15 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 18 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 20 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 24 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 25 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 27 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 30 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 32 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 33 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 34 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 35 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 36 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 38 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 40 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 43 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 45 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 50 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 55 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 56 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 60 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 65 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 70 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 75 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 76 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 80 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 85 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 86 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 90 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 95 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 100 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 105 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 110 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 115 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 120 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 125 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 130 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 135 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 140 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 145 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 150 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 155 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 160 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 165 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 170 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 175 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 180 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 185 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 190 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 195 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 200 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 220 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 250 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 400 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 500 Оптик Склад.	

(подпись)

Общество с ограниченной ответственностью «Пром-Свет» Санкт-Петербург

МП

Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)