



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ  
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ

**Заявитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

**В лице:** Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

**заявляет, что** Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий Айсберг, Айсберг Эко, Айсберг БАП, Айсберг v2.0, Айсберг v2.0 Эко, Айсберг v2.0 БАП, Айсберг v3.0, Айсберг v3.0 Эко, Айсберг v3.0 БАП, Айсберг Стронг, Айсберг Стронг Эко, Айсберг Стронг БАП, модели согласно приложения № 1 на 3-х листах.

**Изготовитель:** Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; литера Б, помещение 3-Н, 5-Н; корпус 2, литера В.

Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-026-11121356-2020 «Светильники светодиодные Общего назначения».

Коды ОКПД2: 27.40.2

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405 11 003 3

Серийный выпуск.

**Соответствует требованиям** ТР ТС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

**Декларация о соответствии принята на основании протокола** № НС/СС/24-5280 выдан 17.01.2024 испытательной лабораторией. Испытательная лаборатория «Сити Серт», аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11; Схема декларирования: 1д;

**Дополнительная информация** Стандарты и иные нормативные документы: СТБ IEC 62321-2012, Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров); ГОСТ IEC 62321-3-1-2016, Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии; Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

**Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 23.01.2029 включительно**

(подпись)

М.П.



Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)

**Регистрационный номер декларации о соответствии:** ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39118/24

**Дата регистрации декларации о соответствии:** 24.01.2024





ПРИЛОЖЕНИЕ

К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA01.B.39118/24

На продукцию


код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
27.40.2 9405 11 003 3	<p>Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки "PROMLED", серий Айсберг, Айсберг Эко, Айсберг БАП, Айсберг v2.0, Айсберг v2.0 Эко, Айсберг v2.0 БАП, Айсберг v3.0, Айсберг v3.0 Эко, Айсберг v3.0 БАП, Айсберг Стронг, Айсберг Стронг Эко, Айсберг Стронг БАП,</p> <p>модели: Айсберг 5; Айсберг 8; Айсберг 10; Айсберг 12; Айсберг 15; Айсберг 18; Айсберг 20; Айсберг 24; Айсберг 25; Айсберг 27; Айсберг 28; Айсберг 30; Айсберг 32; Айсберг 34; Айсберг 35; Айсберг 36; Айсберг 38; Айсберг 40; Айсберг 43; Айсберг 45; Айсберг 50; Айсберг 55; Айсберг 56; Айсберг 60; Айсберг 70; Айсберг 80; Айсберг 90; Айсберг 100; Айсберг 5 Эко; Айсберг 8 Эко; Айсберг 10 Эко; Айсберг 12 Эко; Айсберг 15 Эко; Айсберг 18 Эко; Айсберг 20 Эко; Айсберг 24 Эко; Айсберг 25 Эко; Айсберг 27 Эко; Айсберг 28 Эко; Айсберг 30 Эко; Айсберг 32 Эко; Айсберг 34 Эко; Айсберг 35 Эко; Айсберг 36 Эко; Айсберг 38 Эко; Айсберг 40 Эко; Айсберг 43 Эко; Айсберг 45 Эко; Айсберг 50 Эко; Айсберг 55 Эко; Айсберг 56 Эко; Айсберг 60 Эко; Айсберг 70 Эко; Айсберг 80 Эко; Айсберг 90 Эко; Айсберг 100 Эко; Айсберг 5 БАП; Айсберг 8 БАП; Айсберг 10 БАП; Айсберг 12 БАП; Айсберг 15 БАП; Айсберг 18 БАП; Айсберг 20 БАП; Айсберг 24 БАП; Айсберг 25 БАП; Айсберг 27 БАП; Айсберг 28 БАП; Айсберг 30 БАП; Айсберг 32 БАП; Айсберг 34 БАП; Айсберг 35 БАП; Айсберг 36 БАП; Айсберг 38 БАП; Айсберг 40 БАП; Айсберг 43 БАП; Айсберг 45 БАП; Айсберг 50 БАП; Айсберг 55 БАП; Айсберг 56 БАП; Айсберг 60 БАП; Айсберг 70 БАП; Айсберг 80 БАП; Айсберг 90 БАП; Айсберг 100 БАП; Айсберг v2.0 5; Айсберг v2.0 8; Айсберг v2.0 10; Айсберг v2.0 12; Айсберг v2.0 15; Айсберг v2.0 18; Айсберг v2.0 20; Айсберг v2.0 24; Айсберг v2.0 25; Айсберг v2.0 27; Айсберг v2.0 28; Айсберг v2.0 30; Айсберг v2.0 32; Айсберг v2.0 34; Айсберг v2.0 35; Айсберг v2.0 36; Айсберг v2.0 38; Айсберг v2.0 40; Айсберг v2.0 43; Айсберг v2.0 45; Айсберг v2.0 50; Айсберг v2.0 55; Айсберг v2.0 56;</p>	<p>Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 27.40.25-026-11121356-2020 «Светильники светодиодные Общего назначения»;</p> <p><b>Стандарты и иные нормативные документы:</b> СТБ ИЕС 62321-2012, Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров); ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016, Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии.</p>

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	<p>Айсберг v2.0 60; Айсберг v2.0 70; Айсберг v2.0 80;  Айсберг v2.0 90; Айсберг v2.0 100; Айсберг v2.0 5 Эко;  Айсберг v2.0 8 Эко; Айсберг v2.0 10 Эко; Айсберг v2.0  12 Эко; Айсберг v2.0 15 Эко; Айсберг v2.0 18 Эко;  Айсберг v2.0 20 Эко; Айсберг v2.0 24 Эко; Айсберг v2.0  25 Эко; Айсберг v2.0 27 Эко; Айсберг v2.0 28 Эко;  Айсберг v2.0 30 Эко; Айсберг v2.0 32 Эко; Айсберг v2.0  34 Эко; Айсберг v2.0 35 Эко; Айсберг v2.0 36 Эко;  Айсберг v2.0 38 Эко; Айсберг v2.0 40 Эко; Айсберг v2.0  43 Эко; Айсберг v2.0 45 Эко; Айсберг v2.0 50 Эко;  Айсберг v2.0 55 Эко; Айсберг v2.0 56 Эко; Айсберг v2.0  60 Эко; Айсберг v2.0 70 Эко; Айсберг v2.0 80 Эко;  Айсберг v2.0 90 Эко; Айсберг v2.0 100 Эко; Айсберг v2.0  5 БАП; Айсберг v2.0 8 БАП; Айсберг v2.0 10 БАП;  Айсберг v2.0 12 БАП; Айсберг v2.0 15 БАП; Айсберг  v2.0 18 БАП; Айсберг v2.0 20 БАП; Айсберг v2.0 24  БАП; Айсберг v2.0 25 БАП; Айсберг v2.0 27 БАП;  Айсберг v2.0 28 БАП; Айсберг v2.0 30 БАП; Айсберг  v2.0 32 БАП; Айсберг v2.0 34 БАП; Айсберг v2.0 35  БАП; Айсберг v2.0 36 БАП; Айсберг v2.0 38 БАП;  Айсберг v2.0 40 БАП; Айсберг v2.0 43 БАП; Айсберг  v2.0 45 БАП; Айсберг v2.0 50 БАП; Айсберг v2.0 55  БАП; Айсберг v2.0 56 БАП; Айсберг v2.0 60 БАП;  Айсберг v2.0 70 БАП; Айсберг v2.0 80 БАП; Айсберг  v2.0 90 БАП; Айсберг v2.0 100 БАП; Айсберг v3.0 5;  Айсберг v3.0 8; Айсберг v3.0 10; Айсберг v3.0 12;  Айсберг v3.0 15; Айсберг v3.0 18; Айсберг v3.0 20;  Айсберг v3.0 24; Айсберг v3.0 25; Айсберг v3.0 27;  Айсберг v3.0 28; Айсберг v3.0 30; Айсберг v3.0 32;  Айсберг v3.0 34; Айсберг v3.0 35; Айсберг v3.0 36;  Айсберг v3.0 38; Айсберг v3.0 40; Айсберг v3.0 43;  Айсберг v3.0 45; Айсберг v3.0 50; Айсберг v3.0 55;  Айсберг v3.0 56; Айсберг v3.0 60; Айсберг v3.0 70;  Айсберг v3.0 80; Айсберг v3.0 90; Айсберг v3.0 100;  Айсберг v3.0 5 Эко; Айсберг v3.0 8 Эко; Айсберг v3.0 10  Эко; Айсберг v3.0 12 Эко; Айсберг v3.0 15 Эко; Айсберг  v3.0 18 Эко; Айсберг v3.0 20 Эко; Айсберг v3.0 24 Эко;  Айсберг v3.0 25 Эко; Айсберг v3.0 27 Эко; Айсберг v3.0  28 Эко; Айсберг v3.0 30 Эко; Айсберг v3.0 32 Эко;  Айсберг v3.0 34 Эко; Айсберг v3.0 35 Эко; Айсберг v3.0  36 Эко; Айсберг v3.0 38 Эко; Айсберг v3.0 40 Эко;  Айсберг v3.0 43 Эко; Айсберг v3.0 45 Эко; Айсберг v3.0  50 Эко; Айсберг v3.0 55 Эко; Айсберг v3.0 56 Эко;  Айсберг v3.0 60 Эко; Айсберг v3.0 70 Эко; Айсберг v3.0  80 Эко; Айсберг v3.0 90 Эко; Айсберг v3.0 100 Эко;  Айсберг v3.0 5 БАП; Айсберг v3.0 8 БАП; Айсберг v3.0  10 БАП; Айсберг v3.0 12 БАП; Айсберг v3.0 15 БАП;  Айсберг v3.0 18 БАП; Айсберг v3.0 20 БАП; Айсберг  v3.0 24 БАП; Айсберг v3.0 25 БАП; Айсберг v3.0 27  БАП; Айсберг v3.0 28 БАП; Айсберг v3.0 30 БАП;  Айсберг v3.0 32 БАП; Айсберг v3.0 34 БАП; Айсберг  v3.0 35 БАП; Айсберг v3.0 36 БАП; Айсберг v3.0 38  БАП; Айсберг v3.0 40 БАП; Айсберг v3.0 43 БАП;  Айсберг v3.0 45 БАП; Айсберг v3.0 50 БАП; Айсберг  v3.0 55 БАП; Айсберг v3.0 56 БАП; Айсберг v3.0 60  БАП; Айсберг v3.0 70 БАП; Айсберг v3.0 80 БАП;</p>	

код ОК ОКПД 2	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
код ТН ВЭД		
	<p>Айсберг v3.0 90 БАП; Айсберг v3.0 100 БАП; Айсберг Стронг 5; Айсберг Стронг 8; Айсберг Стронг 10; Айсберг Стронг 12; Айсберг Стронг 15; Айсберг Стронг 18; Айсберг Стронг 20; Айсберг Стронг 24; Айсберг Стронг 25; Айсберг Стронг 27; Айсберг Стронг 28; Айсберг Стронг 30; Айсберг Стронг 34; Айсберг Стронг 35; Айсберг Стронг 36; Айсберг Стронг 40; Айсберг Стронг 45; Айсберг Стронг 50; Айсберг Стронг 55; Айсберг Стронг 56; Айсберг Стронг 60; Айсберг Стронг 70; Айсберг Стронг 80; Айсберг Стронг 90; Айсберг Стронг 100; Айсберг Стронг 5 Эко; Айсберг Стронг 8 Эко; Айсберг Стронг 10 Эко; Айсберг Стронг 12 Эко; Айсберг Стронг 15 Эко; Айсберг Стронг 18 Эко; Айсберг Стронг 20 Эко; Айсберг Стронг 24 Эко; Айсберг Стронг 25 Эко; Айсберг Стронг 27 Эко; Айсберг Стронг 28 Эко; Айсберг Стронг 30 Эко; Айсберг Стронг 34 Эко; Айсберг Стронг 35 Эко; Айсберг Стронг 36 Эко; Айсберг Стронг 40 Эко; Айсберг Стронг 45 Эко; Айсберг Стронг 50 Эко; Айсберг Стронг 55 Эко; Айсберг Стронг 56 Эко; Айсберг Стронг 60 Эко; Айсберг Стронг 70 Эко; Айсберг Стронг 80 Эко; Айсберг Стронг 90 Эко; Айсберг Стронг 100 Эко; Айсберг Стронг 5 БАП; Айсберг Стронг 8 БАП; Айсберг Стронг 10 БАП; Айсберг Стронг 12 БАП; Айсберг Стронг 15 БАП; Айсберг Стронг 18 БАП; Айсберг Стронг 20 БАП; Айсберг Стронг 24 БАП; Айсберг Стронг 25 БАП; Айсберг Стронг 27 БАП; Айсберг Стронг 28 БАП; Айсберг Стронг 30 БАП; Айсберг Стронг 34 БАП; Айсберг Стронг 35 БАП; Айсберг Стронг 36 БАП; Айсберг Стронг 40 БАП; Айсберг Стронг 45 БАП; Айсберг Стронг 50 БАП; Айсберг Стронг 55 БАП; Айсберг Стронг 56 БАП; Айсберг Стронг 60 БАП; Айсберг Стронг 70 БАП; Айсберг Стронг 80 БАП; Айсберг Стронг 90 БАП; Айсберг Стронг 100 БАП.</p>	



(подпись)



Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)