



ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ
ДЕКЛАРАЦИЯ О СООТВЕТСТВИИ



Заявитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В, кабинет 1, ОГРН: 1157847181568, Номер телефона: +7 8124250163, Адрес электронной почты: info@promled.com

В лице: Генерального директора Сарпова Ивана Павловича

заявляет, что Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки «PROMLED», серии: Профи Нео, Профи Компакт, Профи Флэт, Профи v2.0 Мультилинза, Профи v3.0 Мультилинза, Айсберг, Айсберг v2.0, Т-Линия v2.0, Т-Линия Компакт, Профи v2.0, Желудь, Желудь Нео, Лайтбар, модели согласно приложения № 1 на 12-ти листах.

Изготовитель: Общество с ограниченной ответственностью "ПРОМ-СВЕТ", Место нахождения и адрес места осуществления деятельности: 195279, Россия, город Санкт-Петербург, Шоссе Революции, дом 102, литера В; литера Б, помещение 3-Н, 5-Н; корпус 2, литера В. Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция: ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 от 12.02.20 «Светильники светодиодные общего назначения».

Коды ТН ВЭД ЕАЭС: 9405110033

Серийный выпуск,

Соответствует требованиям ТР ЕАЭС 037/2016 Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники

Декларация о соответствии принята на основании протокола № НС/СС/23-1084 **выдан** 07.11.2022 года, испытательной лабораторией ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ «СИТИ СЕРТ», Аттестат аккредитации RU.RU.75ОД11;
Схема декларирования: 1д;

Дополнительная информация Стандарты и иные нормативные документы: СТБ ИЕС 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)»; ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектрометрии»; Условия и сроки хранения: Условия хранения конкретного изделия, срок хранения (службы) указываются в прилагаемой к продукции товаросопроводительной и/или эксплуатационной документации.

Декларация о соответствии действительна с даты регистрации по 26.02.2028 включительно

(подпись)



М.П.
«Пром-Свет»

Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)

Регистрационный номер декларации о соответствии:

ЕАЭС N RU Д-РУ.РА02.В.06033/23

Дата регистрации декларации о соответствии:

27.02.2023



ПРИЛОЖЕНИЕ № 1
К ДЕКЛАРАЦИИ О СООТВЕТСТВИИ № ЕАЭС N RU Д-RU.PA02.B.06033/23

код ОК ОКПД 2 код ТН ВЭД	Наименование продукции и иные сведения о продукции, обеспечивающие ее идентификацию	Обозначение документации, по которой выпускается
9405110033	<p>Оборудование световое не бытового назначения: светильники светодиодные маркировки «PROMLED», серии: Профи Нео, Профи Компакт, Профи Флэт, Профи v2.0 Мультилинза, Профи v3.0 Мультилинза, Айсберг, Айсберг v2.0, Т-Линия v2.0, Т-Линия Компакт, Профи v2.0, Желудь, Желудь Нео, Лайтбар</p> <p>Модели: Профи Нео 10; Профи Нео 20; Профи Нео 30; Профи Нео 40; Профи Нео 50; Профи Нео 50; Профи Нео 60; Профи Нео 70; Профи Нео 80; Профи Нео 90; Профи Нео 100; Профи Нео 110; Профи Нео 120; Профи Нео 130; Профи Нео 140; Профи Нео 150; Профи Нео 160; Профи Нео 170; Профи Нео 180; Профи Нео 190; Профи Нео 200; Профи Нео 220; Профи Нео 240; Профи Нео 250; Профи Нео 260; Профи Нео 280; Профи Нео 300; Профи Нео 330; Профи Нео 350; Профи Нео 360; Профи Нео 390; Профи Нео 400; Профи Нео 420; Профи Нео 450; Профи Нео 480; Профи Нео 500; Профи Нео 520; Профи Нео 550; Профи Нео 560; Профи Нео 600; Профи Нео 650; Профи Нео 660; Профи Нео 700; Профи Нео 720; Профи Нео 750; Профи Нео 780; Профи Нео 800; Профи Нео 840; Профи Нео 850; Профи Нео 900; Профи Нео 950; Профи Нео 990; Профи Нео 1000; Профи Нео 1050; Профи Нео 1080; Профи Нео 1100; Профи Нео 1150; Профи Нео 1170; Профи Нео 1200; Профи Нео 1250; Профи Нео 1260; Профи Нео 1300; Профи Нео 1350;</p> <p>Профи Нео 10 М; Профи Нео 20 М; Профи Нео 30 М; Профи Нео 40 М; Профи Нео 50 М; Профи Нео 60 М; Профи Нео 70 М; Профи Нео 80 М; Профи Нео 90 М; Профи Нео 100 М; Профи Нео 110 М; Профи Нео 120 М; Профи Нео 130 М; Профи Нео 140 М; Профи Нео 150 М; Профи Нео 160 М; Профи Нео 170 М; Профи Нео 180 М; Профи Нео 190 М; Профи Нео 200 М; Профи Нео 220 М; Профи Нео 240 М; Профи Нео 250 М; Профи Нео 260 М; Профи Нео 280 М; Профи Нео 300 М; Профи Нео 330 М; Профи Нео 350 М; Профи Нео 360 М; Профи Нео 390 М; Профи Нео 400 М; Профи Нео 420 М; Профи Нео 450 М; Профи Нео 480 М; Профи Нео 500 М; Профи Нео 520 М; Профи Нео 550 М; Профи Нео 560 М; Профи Нео 600 М; Профи Нео 650 М; Профи Нео 660 М; Профи Нео 700 М; Профи Нео 720 М; Профи Нео 750 М; Профи Нео 780 М; Профи Нео 800 М; Профи Нео 840 М; Профи Нео 850 М; Профи Нео 900 М; Профи Нео 950 М; Профи Нео 990 М; Профи Нео 1000 М; Профи Нео 1050 М; Профи Нео 1080 М; Профи Нео 1100 М; Профи Нео 1150 М; Профи Нео 1170 М; Профи Нео 1200 М; Профи Нео 1250 М; Профи Нео 1260 М; Профи Нео 1300 М; Профи Нео 1350 М;</p>	<p>ТУ 27.40.25-025-11121356-2020 «Светильники светодиодные общего назначения»; Стандарты и иные нормативные документы: СТБ ИЕС 62321-2012 «Изделия электротехнические. Определение уровня шести регламентированных веществ (свинца, ртути, кадмия, шестивалентного хрома, полибромбифенилов, полибромированных дифениловых эфиров)»; ГОСТ ИЕС 62321-3-1-2016 «Определение регламентированных веществ в электротехнических изделиях. Часть 3-1. Скрининг. Анализ свинца, ртути, кадмия, общего хрома и общего брома методом рентгенофлуоресцентной спектроскопии»;</p>

Айсберг 100 Эко;

Айсберг v2.0 5; Айсберг v2.0 8; Айсберг v2.0 10; Айсберг v2.0 12; Айсберг v2.0 15; Айсберг v2.0 18; Айсберг v2.0 20; Айсберг v2.0 24; Айсберг v2.0 25; Айсберг v2.0 27; Айсберг v2.0 30; Айсберг v2.0 32; Айсберг v2.0 36; Айсберг v2.0 40; Айсберг v2.0 45; Айсберг v2.0 50; Айсберг v2.0 55; Айсберг v2.0 60; Айсберг v2.0 70; Айсберг v2.0 80; Айсберг v2.0 90; Айсберг v2.0 100;

Айсберг v2.0 5 Эко; Айсберг v2.0 8 Эко; Айсберг v2.0 10 Эко; Айсберг v2.0 12 Эко; Айсберг v2.0 15 Эко; Айсберг v2.0 18 Эко; Айсберг v2.0 20 Эко; Айсберг v2.0 24 Эко; Айсберг v2.0 25 Эко; Айсберг v2.0 27 Эко; Айсберг v2.0 30 Эко; Айсберг v2.0 32 Эко; Айсберг v2.0 36 Эко; Айсберг v2.0 40 Эко; Айсберг v2.0 45 Эко; Айсберг v2.0 50 Эко; Айсберг v2.0 55 Эко; Айсберг v2.0 60 Эко; Айсберг v2.0 70 Эко; Айсберг v2.0 80 Эко; Айсберг v2.0 90 Эко; Айсберг v2.0 100 Эко;

Т-Линия 5; Т-Линия 8; Т-Линия 10; Т-Линия 12; Т-Линия 15; Т-Линия 18; Т-Линия 20; Т-Линия 24; Т-Линия 25; Т-Линия 27; Т-Линия 30; Т-Линия 32; Т-Линия 36; Т-Линия 40; Т-Линия 45; Т-Линия 50; Т-Линия 55; Т-Линия 60; Т-Линия 70; Т-Линия 80; Т-Линия 90; Т-Линия 100; Т-Линия 110; Т-Линия 120; Т-Линия 130; Т-Линия 140; Т-Линия 150; Т-Линия 160; Т-Линия 170; Т-Линия 180; Т-Линия 190; Т-Линия 200; Т-Линия 220; Т-Линия 250; Т-Линия 400; Т-Линия 500;

Т-Линия 5 Эко; Т-Линия 8 Эко; Т-Линия 10 Эко; Т-Линия 12 Эко; Т-Линия 15 Эко; Т-Линия 18 Эко; Т-Линия 20 Эко; Т-Линия 24 Эко; Т-Линия 25 Эко; Т-Линия 27 Эко; Т-Линия 30 Эко; Т-Линия 32 Эко; Т-Линия 36 Эко; Т-Линия 40 Эко; Т-Линия 45 Эко; Т-Линия 50 Эко; Т-Линия 55 Эко; Т-Линия 60 Эко; Т-Линия 70 Эко; Т-Линия 80 Эко; Т-Линия 90 Эко; Т-Линия 100 Эко; Т-Линия 110 Эко; Т-Линия 120 Эко; Т-Линия 130 Эко; Т-Линия 140 Эко; Т-Линия 150 Эко; Т-Линия 160 Эко; Т-Линия 170 Эко; Т-Линия 180 Эко; Т-Линия 190 Эко; Т-Линия 200 Эко; Т-Линия 220 Эко; Т-Линия 250 Эко; Т-Линия 400 Эко; Т-Линия 500 Эко;

Т-Линия Компакт 5; Т-Линия Компакт 8; Т-Линия Компакт 10; Т-Линия Компакт 12; Т-Линия Компакт 15; Т-Линия Компакт 18; Т-Линия Компакт 20; Т-Линия Компакт 24; Т-Линия Компакт 25; Т-Линия Компакт 27; Т-Линия Компакт 30; Т-Линия Компакт 32; Т-Линия Компакт 36; Т-Линия Компакт 40; Т-Линия Компакт 45; Т-Линия Компакт 50; Т-Линия Компакт 55; Т-Линия Компакт 60; Т-Линия Компакт 70; Т-Линия Компакт 80; Т-Линия Компакт 90; Т-Линия Компакт 100; Т-Линия Компакт 110; Т-Линия Компакт 120; Т-Линия Компакт 130; Т-Линия Компакт 140; Т-Линия Компакт 150; Т-Линия Компакт 160; Т-Линия Компакт 170; Т-Линия Компакт 180; Т-Линия Компакт 190; Т-Линия Компакт 200; Т-Линия Компакт 170; Т-Линия Компакт 180; Т-Линия Компакт 190; Т-Линия Компакт 200; Т-Линия Компакт 220; Т-Линия Компакт 250; Т-Линия Компакт 400; Т-Линия Компакт 500;

Т-Линия Компакт 5 Эко; Т-Линия Компакт 8 Эко; Т-Линия Компакт 10 Эко; Т-Линия Компакт 12 Эко; Т-Линия Компакт

v2.0 170 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 180 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 190 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 200 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 220 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 250 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 300 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 400 Оптик Склад; Т-Линия v2.0 500 Оптик Склад;

Желудь 5; Желудь 8; Желудь 10; Желудь 12; Желудь 15; Желудь 18; Желудь 20; Желудь 24; Желудь 25; Желудь 27; Желудь 30; Желудь 32; Желудь 36; Желудь 40; Желудь 45; Желудь 50; Желудь 55; Желудь 60; Желудь 70; Желудь 80; Желудь 90; Желудь 100;

Желудь 5 Эко; Желудь 8 Эко; Желудь 10 Эко; Желудь 12 Эко; Желудь 15 Эко; Желудь 18 Эко; Желудь 20 Эко; Желудь 24 Эко; Желудь 25 Эко; Желудь 27 Эко; Желудь 30 Эко; Желудь 32 Эко; Желудь 36 Эко; Желудь 40 Эко; Желудь 45 Эко; Желудь 50 Эко; Желудь 55 Эко; Желудь 60 Эко; Желудь 70 Эко; Желудь 80 Эко; Желудь 90 Эко; Желудь 100 Эко;

Желудь Нео 5; Желудь Нео 8; Желудь Нео 10; Желудь Нео 12; Желудь Нео 15; Желудь Нео 18; Желудь Нео 20; Желудь Нео 24; Желудь Нео 25; Желудь Нео 27; Желудь Нео 30; Желудь Нео 32; Желудь Нео 36; Желудь Нео 40; Желудь Нео 45; Желудь Нео 50; Желудь Нео 55; Желудь Нео 60; Желудь Нео 70; Желудь Нео 80; Желудь Нео 90; Желудь Нео 100;

Желудь Нео 5 Эко; Желудь Нео 8 Эко; Желудь Нео 10 Эко; Желудь Нео 12 Эко; Желудь Нео 15 Эко; Желудь Нео 18 Эко; Желудь Нео 20 Эко; Желудь Нео 24 Эко; Желудь Нео 25 Эко; Желудь Нео 27 Эко; Желудь Нео 30 Эко; Желудь Нео 32 Эко; Желудь Нео 36 Эко; Желудь Нео 40 Эко; Желудь Нео 45 Эко; Желудь Нео 50 Эко; Желудь Нео 55 Эко; Желудь Нео 60 Эко; Желудь Нео 70 Эко; Желудь Нео 80 Эко; Желудь Нео 90 Эко; Желудь Нео 100 Эко;

Лайтбар 5; Лайтбар 8; Лайтбар 10; Лайтбар 12; Лайтбар 15; Лайтбар 18; Лайтбар 20; Лайтбар 24; Лайтбар 25; Лайтбар 27; Лайтбар 30; Лайтбар 32; Лайтбар 36; Лайтбар 40; Лайтбар 45; Лайтбар 50; Лайтбар 55; Лайтбар 60; Лайтбар 70; Лайтбар 80; Лайтбар 90; Лайтбар 100; Лайтбар 110; Лайтбар 120; Лайтбар 130; Лайтбар 140; Лайтбар 150; Лайтбар 160; Лайтбар 170; Лайтбар 180; Лайтбар 190; Лайтбар 200;

Лайтбар 5 Эко; Лайтбар 8 Эко; Лайтбар 10 Эко; Лайтбар 12 Эко; Лайтбар 15 Эко; Лайтбар 18 Эко; Лайтбар 20 Эко; Лайтбар 24 Эко; Лайтбар 25 Эко; Лайтбар 27 Эко; Лайтбар 30 Эко; Лайтбар 32 Эко; Лайтбар 36 Эко; Лайтбар 40 Эко; Лайтбар 45 Эко; Лайтбар 50 Эко; Лайтбар 55 Эко; Лайтбар 60 Эко; Лайтбар 70 Эко; Лайтбар 80 Эко; Лайтбар 90 Эко; Лайтбар 100 Эко; Лайтбар 110 Эко; Лайтбар 120 Эко; Лайтбар 130 Эко; Лайтбар 140 Эко; Лайтбар 150 Эко; Лайтбар 160 Эко; Лайтбар 170 Эко; Лайтбар 180 Эко; Лайтбар 190 Эко; Лайтбар 200 Эко;

КС Е40-М 10; КС Е40-М 20; КС Е40-М 30; КС Е40-М 40; КС Е40-М 50; КС Е40-М 60; КС Е40-М 70; КС Е40-М 80; КС Е40-М 90; КС Е40-М 100; КС Е40-М 110; КС Е40-М 120; КС Е40-М 130; КС Е40-М 140; КС Е40-М 150; КС Е40-С 10; КС

E40-C 20; KC E40-C 30; KC E40-C 40; KC E40-C 50; KC E40-C 60; KC E40-C 70; KC E40-C 80; KC E40-C 90; KC E40-C 100; KC E40-C 110; KC E40-C 120; KC E40-C 130; KC E40-C 140; KC E40-C 150; E40-Д 10; E40-Д 15; E40-Д 20; E40-Д 25; E40-Д 30; E40-Д 35; E40-Д 40; E40-Д 45; E40-Д 50; E40-Д 55; E40-Д 60; E40-Д 65; E40-Д 70; E40-Д 75; E40-Д 80; E40-Д 85; E40-Д 90; E40-Д 95; E40-Д 100; E40-Д 105; E40-Д 110; E40-Д 115; E40-Д 120; E40-Д 125; E40-Д 130; E40-Д 135; E40-Д 140; E40-Д 145; E40-Д 150; KC E27-M 10; KC E27-M 20; KC E27-M 30; KC E27-M 40; KC E27-M 50; KC E27-M 60; KC E27-M 70; KC E27-M 80; KC E27-M 90; KC E27-M 100; KC E27-M 110; KC E27-M 120; KC E27-M 130; KC E27-M 140; KC E27-M 150; KC E27-C 10; KC E27-C 20; KC E27-C 30; KC E27-C 40; KC E27-C 50; KC E27-C 60; KC E27-C 70; KC E27-C 80; KC E27-C 90; KC E27-C 100; KC E27-C 110; KC E27-C 120; KC E27-C 130; KC E27-C 140; KC E27-C 150; E27-Д 10; E27-Д 15; E27-Д 20; E27-Д 25; E27-Д 30; E27-Д 35; E27-Д 40; E27-Д 45; E27-Д 50; E27-Д 55; E27-Д 60; E27-Д 65; E27-Д 70; E27-Д 75; E27-Д 80; E27-Д 85; E27-Д 90; E27-Д 95; E27-Д 100; E27-Д 105; E27-Д 110; E27-Д 115; E27-Д 120; E27-Д 125; E27-Д 130; E27-Д 135; E27-Д 140; E27-Д 145; E27-Д 150.



(подпись)

Сарпов Иван Павлович

(Ф. И. О. заявителя)